

Ingreso Env. Setup Final

Environment Setup:


1. Otwórz przeglądarkę i włącz Power Apps

▼ Linki

<https://make.powerapps.com/>

2. Przed instalacją środowiska włączyć "Microsoft Flow Approvals".

▼ Environments → Nazwa Środowiska → Dynamics 365 apps



3. Business Unit niezależny od Ownera Recordu (Skonsultować z Tomatinim)

▼ Admin Center → Env → Ingreso → Settings → Features

Record ownership across Business Units

This feature can take several minutes to enable. [Learn more](#)


Record ownership across Business Units

☒ On

4. Zainstaluj Środowisko

▼ Import pliku .zip z Solucją Ingreso

Solutions→Import Solution



5. Ustaw Security Group dla Środowiska Ingreso

▼ admin.microsoft.com→Teams and Groups→Security Groups—
>Settings

6. Dodaj Security Group do

▼ ⚙️→Admin Center→Environments→[Nazwa Środowiska]→Settings—
>Teams

New team



Team name *

Księgowość - Test Drive

Description

Add a team description

Business unit *

orge996e11f

Administrator *



Marcin Korczak



Team type *



Microsoft Entra ID Security Group

Group name *



Ingreso - Test Drive



Membership type *


Members and guests

Next


Cancel

7. Ustaw Jednostkę biznesową

▼ ⚙️ → Admin Center → Environments → [Nazwa Środowiska] → Business Units. See All




New Business Unit - Wpisz dane dla Business Unit




8. Ustaw Zespoły

▼ ⚙️ → Admin Center → Environments → [Nazwa Środowiska] → Teams. See All




Create Team - Wypełnij dane i przypisz wcześniej utworzony Business Unit



9. Stwórz Użytkowników

▼ ⚙️ → Admin Center → Environments → [Nazwa Środowiska] → Users. See All



Add User - Dodaj użytkowników i przypisz im wcześniej utworzone Zespoły

Power Platform admin center

Environments > Ingreso - Dev01 > Settings > Users

Manage users so they can access data within their environment. This list includes users with disabled and enabled statuses. [Learn more](#)

Looking for application users? Click here to go to the [app users list](#)

To validate user permissions for specific app(s), go to [app access checker](#).

Name	Username	Main phone
Artur Jędrzejczyk	artur.jedrzejczyk@nublado.pl	0048512599984
Jakub Róg	jakub.rog@nublado.pl	
Maciej Nosiński	maciej.nosinski@nublado.pl	
Marcin Korczak	marcin.korczak@nublado.pl	
Martyna Michalik	martyna.michalik@nublado.pl	
Mateusz Sowiński	mateusz.sowinski@nublado.pl	
Robert Jędrzejczyk	robert.jedrzejczyk@nublado.pl	
Tomasz Gancarz	tomasz.gancarz@nublado.pl	

Add user

Only users that meet the below access requirements can be added to this environment. Add one user at a time. [Learn more](#)

User access requirements

- Enabled in Microsoft Entra ID
- Has an active license
- Member of the environment's security group

Enter a name or an email address

10. Przypisz Security Roles do Użytkowników

▼ → Admin Center → Environments → [Nazwa Środowiska] → Users. See All

Power Platform admin center

Environments > Ingreso - Dev01

Details [See all](#) [Edit](#)

Environment URL ingreso01.crm4.dynamics.com	State Ready
Region Europe	Refresh cadence Frequent
Type Sandbox	Security group Nublado - Developers
Organization ID ab8dac60-868f-ee11-8172-000d3a20c35f	Environment ID f67e9ca-76a6-e458-835c-1665630be45c

Access

Security roles
[See all](#)

Teams
[See all](#)

Users
[See all](#)

S25 apps
[See all](#)

Business Units (Preview)
[See all](#)

Auditing [Manage](#)

Manage Security Roles - Przypisz odpowiednie Security Roles dla poszczególnego użytkownika

11. Konfiguracja Service Principal

<https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity-platform/app-objects-and-service-principals?tabs=browser>

3. Zainstaluj Product Registration Tool

▼ Link

<https://learn.microsoft.com/en-us/power-apps/developer/data-platform/download-tools-nuget>

4. Zmień Parametry Exchange Plugin przy użyciu Plugin Registration Tool (PRT)

▼ Podczas konfiguracji Power Apps może pojawiać się Błąd

```
"Błąd procesu biznesowego  
Unsecure and secure strings are required for this plugin to execute. W przypadku  
kontaktu z pomocą techniczną podaj szczegóły techniczne  
  
Error Code: 0x80040265  
  
System.ServiceModel.FaultException`1[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault]:  
Unsecure and secure strings are required for this plugin to execute. (Fault Detail  
is equal to Exception details:  
ErrorCode: 0x80040265  
Message: Unsecure and secure strings are required for this plugin to execute.  
TimeStamp: 2023-12-13T17:00:14.2733774Z)."
```

▼ Opis rozwiązania

Błąd "Unsecure and secure strings are required for this plugin to execute" w Microsoft Dynamics CRM lub Dynamics 365 jest związany z konfiguracją wtyczki (plug-in), która wykorzystuje parametry "Secure Configuration" i "Unsecure Configuration". Te parametry umożliwiają przekazanie danych do wtyczki podczas jej wykonania.

1. **Konfiguracja Bezpieczna (Secure Configuration):** Ta konfiguracja jest przeznaczona do przechowywania poufnych danych, takich jak hasła czy klucze API. Parametry konfiguracji bezpiecznej mogą być przeglądane tylko przez administratorów CRM/D365 i nie są przekazywane podczas wykonywania wtyczki w trybie offline w kliencie CRM/D365 dla Outlook.
2. **Konfiguracja Niezabezpieczona (Unsecure Configuration):** Parametry tej konfiguracji są widoczne dla wszystkich użytkowników aplikacji i mogą być używane do przechowywania mniej wrażliwych informacji. Konfiguracja niezabezpieczona jest automatycznie przenoszona między środowiskami wraz z rozwiązaniami CRM.

W praktyce, jeśli tworzysz wtyczkę wymagającą tych parametrów, musisz zdefiniować konstruktor w klasie wtyczki, który akceptuje dwa parametry typu string - jeden dla konfiguracji niezabezpieczonej i drugi dla bezpiecznej. Jeśli któreś z tych parametrów jest puste lub nie zostało prawidłowo przekazane, wtyczka zgłosi wyjątek, co jest zgodne z błędem, który napotkałeś.

Dla przykładu, w sytuacji, gdy wtyczka wymaga integracji z zewnętrznymi usługami internetowymi do pobierania danych, które są następnie wykorzystywane przez CRM/D365, poświadczenia do tych

usług mogą być bezpiecznie przechowywane, gdy wtyczka jest wdrażana za pomocą parametrów konfiguracji bezpiecznej.

Aby rozwiązać Twój problem, upewnij się, że podczas rejestracji kroku wtyczki poprawnie podajesz wymagane parametry w polach konfiguracji bezpiecznej i niezabezpieczonej w Narzędziu Rejestracji Wtyczek.

Dla bardziej szczegółowych informacji, możesz odwiedzić strony, z których pochodzą te informacje: MTCCRM i crmchap.

Wtyczki w Power Apps można znaleźć i zarządzać za pomocą narzędzia Plug-in Registration Tool (PRT) lub rozszerzenia Power Platform Tools dla Visual Studio. Po napisaniu i skompilowaniu wtyczki należy ją zarejestrować w frameworku zdarzeń Dataverse, aby mogła być wykonywana podczas przetwarzania określonej encji (wiersza tabeli) i wiadomości (operacji) w Dataverse. Informacje o zarejestrowanych wtyczkach można znaleźć w klasycznym eksploratorze rozwiązań Power Apps, pod rozwiązaniami w lewym panelu nawigacyjnym Power Apps, oraz w widoku montażu PRT. Aby uzyskać więcej informacji o rejestracji i zarządzaniu wtyczkami, odwiedź stronę Microsoft Learn.

▼ Rozwiązanie

Zainstaluj:

<https://learn.microsoft.com/en-us/power-apps/developer/data-platform/download-tools-nuget>

Na Dev1 polturist

Wpisany jest

- Unsecure Configuration - "Test"
- Secure Configuration

```
35441d8e-16f9-ec11-bb3d-000d3a22e17d, GBP,  
33441d8e-16f9-ec11-bb3d-000d3a22e17d, EUR,  
61441d8e-16f9-ec11-bb3d-000d3a22e17d, USD,  
2f441d8e-16f9-ec11-bb3d-000d3a22e17d, CZK,
```

e98857e0-a0e3-ec11-bb3d-000d3aa8bab9, **PLN**

// Trzeba stworzyć nowe rekordy walut i
// zastąpić ID z aktualnego środowiska.

Ingreso | Ingreso | Wypróbuj nowy wygląd ☐ 🔍 + 🗑️ ⋮ (MK)

← 📄 Zapisz 📄 Zapisz i zamknij + Nowy 🔄 Przepływ ▾

Nowy element Waluta

Ogólne

Wybierz walutę podstawową ▾

Kod waluty * ❌ Kod waluty:
Wymagane pola
muszą być
wypełnione.

Nazwa waluty * ---

Symbol waluty * ---

Dokładność waluty * ---

Konwersja walut

Kurs walutowy * ---

The screenshot shows the 'Registered Plugins & Custom Workflow Activities' section of the Ingreso - Dev01 application. The list includes various plugins, with the 'ExchangeRatePlugin.ExchangeRatePlugin: RetrieveExchangeRate of any Entity' plugin selected. The 'Properties' tab for this plugin is displayed below, showing details such as AssemblyId, Category, CreatedOn, and Name.

Property	Value
AssemblyId	035bc404-549a-4f68-b7b2-3c0f6f1a8b11
Category	
CreatedOn	7/29/2022 1:22 PM
CustomizationLevel	1
DeleteAsyncOperationIfSuccessful	False
Deployment	ServerOnly
Description	ExchangeRatePlugin.ExchangeRatePlugin: RetrieveE
EventHandler	Microsoft.Xrm.Sdk.EntityReference
FilteringAttributes	
ImpersonatingUserId	00000000-0000-0000-0000-000000000000
InvocationSource	Child
IsHidden	False
IsSystemCrmEntity	False
MessageEntityId	bb434168-894c-430f-9b40-60e4035c2d1d
MessageId	126075c5-c77f-44fd-bb7d-3457a9168cee
Mode	Synchronous
ModifiedOn	8/2/2023 10:15 AM
Name	ExchangeRatePlugin.ExchangeRatePlugin: RetrieveE
PluginId	99e7d038-5c8d-4237-a17c-03c69f4a7e16
Rank	1
SecureConfiguration	35441d8e-16f9-ec11-bb3d-000d3a22e17d,GBP,334
SecureConfigurationId	3efc1ce1-5348-41a6-ac1b-2bc06e328018
ServiceBusConfigurationId	00000000-0000-0000-0000-000000000000
Stage	PreOperation
StepId	4eadd983-410f-ed11-82e4-000d3abf3294
UnsecureConfiguration	test


W Dev01, "ExchangeRatePlugin.ExchangeRatePlugin: RetrieveExchangeRate of any Entity" jest z parametrem "(Profiled)"

▼ Definicja (Profiled)

Określenie "(profiled)" obok nazwy wtyczki w Plug-in Registration Tool oznacza, że dla tej wtyczki jest włączone profilowanie. Profilowanie pozwala na zbieranie dodatkowych informacji o wykonaniu wtyczki, co jest przydatne podczas debugowania i optymalizacji jej działania. Dzięki profilowaniu, deweloperzy mogą analizować, jak wtyczka wykonuje się w środowisku Dataverse, w tym jakie zasoby są wykorzystywane, jak długo trwa wykonanie poszczególnych operacji itp. Włączenie profilowania jest często



wykorzystywane w środowiskach deweloperskich lub testowych, aby uzyskać wgląd w działanie wtyczek przed ich wdrożeniem produkcyjnym.

▼ Screenshot (Profiled)



5. Zmień Theme na Ingreso-prod lub wedle uznania:

▼ Advanced settings → Customizations → Themes → New Theme




#00B975 // Kolor "Kolor wypełnienia paska nawigacyjnego
nbd_LogoRibbon // Nazwa Logo

6. Ustaw skrzynki mailowe i kolejki:


▼ Stwórz skrzynkę pocztową dla Faktur

<https://make.powerapps.com/>

⚙️ → Advanced Settings → Settings 📌 → Email Configuration —
> MailBoxes



New Mail Box



ingreso01.crm4.dynamics.com/main.aspx?etc=96068&pagetype=entityrecord&extraqs=%3fetc%3d96068&newWindow=true&histKey=583893740#88022...

PLIK SKRZYNIKA POCZTOWA

Zapisz Zapisz i zamknij Usuń Zaloguj się do usługi Gmail Przetestuj i włącz skrzynkę pocztową Stosowanie domyślnych ustawień poczty e-mail Zatwierdź adres e-mail Odrzuć adres e-mail Pobierz szczegóły skrzynki pocztowej Konwertuj działanie Analytics

Skrzynka pocztowa : Infor...
 Wyniki testu konfigur...
 Ogólne
 Uwagi

Pokrewne
 Wspólne
 Alerty
 Historia inspekcji

Skrzynka pocztowa
Nowy element Skrzynka pocztowa

Włączenie tego polecenia oznacza wyrażenie zgody na udostępnianie danych w systemie zewnętrznym. Dane importowane z systemów zewnętrznych do usługi Microsoft Dynamics 365 podlegają naszym zasadom zachowania poufności informacji, które są dostępne [tutaj](#). Przejrzyj dokumentację techniczną tej funkcji, aby uzyskać [więcej informacji](#).

Wyniki testu konfiguracji

Stan przychodzącej poczty e-mail Nie uruchamiam
 Stan terminów, kontaktów i zadań Nie uruchamiam
 Stan wychodzącej poczty e-mail Nie uruchamiam
 Test skrzynki pocztowej wykonano dnia

Ogólne

Informacje o skrzynkach pocztowych

Nazwa *
 Adres e-mail
 Dotyczy
 Właściciel * Marcin Korczak
 Jest skrzynką pocztową przesyłania dalej *
 Usuwać wiadomości e-mail po przetworzeniu Tak Nie

Poświadczenia

Zezwalaj na używanie poświadczeń do przetwarzania poczty e-mail Tak Nie

Metoda synchronizacji

Profil serwera Microsoft Exchange Online
 Przychodząca poczta e-mail Synchronizacja na serwerze lub router poczty e-mail
 Wychodząca poczta e-mail Brak
 Terminy, kontakty i zadania Brak

Uwagi

Wpisz Dane:

Włączenie tego polecenia oznacza wyrażenie zgody na udostępnianie danych w systemie zewnętrznym. Dane importowane z systemów zewnętrznych do usługi Microsoft Dynamics 365 podlegają naszym zasadom zachowania poufności informacji, które są dostępne [tutaj](#). Przejrzyj dokumentację techniczną tej usługi, aby uzyskać [więcej informacji](#).

Wyniki testu konfiguracji

Stan przychodzącej poczty e-mail Nie uruchamiam ▼
 Stan wychodzącej poczty e-mail Nie uruchamiam ▼
 Stan terminów, kontaktów i zadań Nie uruchamiam ▼
 Test skrzynki pocztowej wykonano dnia 01.01.1900 01:00

◀ **Oqólne**

Informacje o skrzynkach pocztowych

Nazwa *	dev01-faktryKolejka	Właściciel *	Marcin Korczak
Adres e-mail	faktrydev01@nublado.pl	Jest skrzynką pocztową przesyłania dalej *	☐ Tak ☒ Nie
Dotyczy	dev01-faktryk	Usuwać wiadomości e-mail po przetworzeniu	☐ Tak ☒ Nie

Poświadczenia

Zezwalaj na używanie poświadczeń do przetwarzania poczty e-mail ☐ Tak ☒ Nie

Metoda synchronizacji

Profil serwera	Microsoft Exchange Online
Przychodząca poczta e-mail	Synchronizacja na serwerze lub router poczty e-mail
Wychodząca poczta e-mail	Synchronizacja na serwerze lub router poczty e-mail
Terminy, kontakty i zadania	Brak

► Uwagi

▼ Stwórz skrzynkę pocztową dla Korespondencji.

 Skrzynka pocztowa
dev01-korespondencjaKolejka

Włączenie tego polecenia oznacza wyrażenie zgody na udostępnianie danych w systemie zewnętrznym. Dane importowane z systemów zewnętrznych do usługi Microsoft Dynamics 365 podlegają naszym zasadom zachowania poufności informacji, które są dostępne [tutaj](#). Przejrzyj dokumentację techniczną tej funkcji, aby uzyskać [więcej informacji](#).

Wyniki testu konfiguracji

Stan przychodzącej poczty e-mail Nie uruchamiam ▼
 Stan wychodzącej poczty e-mail Nie uruchamiam ▼
 Stan terminów, kontaktów i zadań Nie uruchamiam ▼
 Test skrzynki pocztowej wykonano dnia 01.01.190 ▼ 01:00 ▼

◀ Oqólne

Informacje o skrzynkach pocztowych

Nazwa * Właściciel *  [Marcin Korczak](#)

Adres e-mail Jest skrzynką pocztową przesyłania dalej * ☐ Tak ☒ Nie

Dotyczy   Usuwać wiadomości e-mail po przetworzeniu ☐ Tak ☒ Nie

Poświadczenia

Zezwalaj na używanie poświadczeń do przetwarzania poczty e-mail ☐ Tak ☒ Nie

Metoda synchronizacji

Profil serwera	Microsoft Exchange Online	
Przychodząca poczta e-mail	Synchronizacja na serwerze lub router poczty e-mail	▼
Wychodząca poczta e-mail	Synchronizacja na serwerze lub router poczty e-mail	▼
Terminy, kontakty i zadania	Brak	

► Uwagi

7. Stwórz Foldery w Sharepoint

▼ Umowy

▼ Korespondencje


8. Stwórz Firmę i Ustaw Kolejkę faktur

▼ Utwórz Kolejkę

▼  → Advanced Settings → Settings  → Kolejki



▼ Nowy



▼ Wpisz dane dla Faktur

+ NOWY USUN ZATWIERDZ ADRES E-MAIL ODRZUC ADRES E-MAIL USTAWIENIA KONWERSJI... USTAWIENIA KONWERSJI... OTWÓRZ SKRZYŃKĘ POC... PRZYPISZ UDOSTĘPNIJ ...

KOLEJKA ▼
dev01-fakturyKolejka

Podsumowanie

PODSUMOWANIE Nazwa: dev01-fakturyKolejka Typ: Publiczne Przychodząca poczta e-mail: fakturydev01@nublado.pl Właściciel: Marcin Korczak Opis: Kolejka Faktur dla Env. Dev01	
USTAWIENIA POCZTY E-MAIL Konwertuj przychodzące wiadomości e-mail na działania: Wszystkie wiadomości e-mail Skrzynka pocztowa: dev01-fakturyKolejka	
REGUŁY TWORZENIA I AKTUALIZOWANIA REKORDÓW Nazwa: Stan: Nie znaleziono encji Reguły tworzenia i aktualizowania rekordów dla tej encji Kolejka. Wybierz pozycję Dodaj (+).	

ELEMENTY KOLEJKI		
Wyszukaj rekordy		
Tytuł	Wprowadzona kolejka	Pracownik
Brak dostępnych rekordów w tym widoku.		
Członkowie		

▼ Wpisz dane dla Korespondencji

+ NOWY USUN ZATWIERDZ ADRES E-MAIL ODRZUC ADRES E-MAIL USTAWIENIA KONWERSJI... USTAWIENIA KONWERSJI... OTWÓRZ SKRZYŃKĘ POC... PRZYPISZ UDOSTĘPNIJ ...

KOLEJKA ▼
dev01-korespondencjaKolejka


Podsumowanie

PODSUMOWANIE Nazwa: dev01-korespondencjaKolejka Typ: Publiczne Przychodząca poczta e-mail: korespondencjadev01@nublado.pl Właściciel: Marcin Korczak Opis: Kolejka korespondencji dla Env. Dev01	
USTAWIENIA POCZTY E-MAIL Konwertuj przychodzące wiadomości e-mail na działania: Wszystkie wiadomości e-mail Skrzynka pocztowa: dev01-korespondencjaKolejka	
REGUŁY TWORZENIA I AKTUALIZOWANIA REKORDÓW Nazwa: Stan: Nie znaleziono encji Reguły tworzenia i aktualizowania rekordów dla tej encji Kolejka. Wybierz pozycję Dodaj (+).	

ELEMENTY KOLEJKI		
Wyszukaj rekordy		
Tytuł	Wprowadzona kolejka	Pracownik
Brak dostępnych rekordów w tym widoku.		
Członkowie		

▼ Utwórz Spółkę

All→Ingreso→Play



Administracja[Area]→Nowy

PIASKOWNICA	
Nazwa firmy *	---
Nazwa skrócona *	---
Kontakt podstawowy	---
Typ relacji *	Kontrahent
NIP/VAT *	---
KRS	---
REGON	---
Firma nadrzędna	---
Adres e-mail	---
Główny telefon	---
Inny telefon	---
Faks	---
Witryna internetowa	---
Data utworzenia	---
Data modyfikacji	---

Uzupełnij dane

Po wyborze Typ Relacji→Spółka pojawiają "Faktury Zakupowe",
wybierz jedną z wcześniej utworzonych.

Teściu z o.o. — zapisano
Firma

Kontakt podstawowy | Dowolna | Preferowana metoda kontaktu | Mik | Marcin Korczak | Opiekun

Ogólne | Szczegóły | Plan Kont | Konta Bankowe | Preferencje | Powiązane

Nazwa firmy	* Teściu z o.o.	Główny telefon	---
Nazwa skrócona	* Teściu	Inny telefon	---
Kontakt podstawowy	---	Faks	---
Typ relacji	* Spółka	Witryna internetowa	---
NIP/VAT	* 55520100630	Data utworzenia	20.12.2023 13:01
KRS	---	Data modyfikacji	20.12.2023 23:40
REGON	---		
Firma nadrzędna	---		
Adres e-mail	---		
Faktury zakupowe	* dev01-fakturyKolejka		

→Zapisz

▼ Dodaj Prefix i Numeracje do Spółki - Tabela Firma !!!!

Abc Faktury - Prefix	123 Faktury - Ostatni Numer
IT	1

2. Konfiguracja Białej listy

▼ Ustaw Zmienną Środowiskową

Zmień Wartość zmiennej Środowiskowej "evarIngresoBialaListaFlow"

evarIngresoBialaListaFlow | nbd_evaringreso... | Environment Variable

Na wartość z flow "Biała lista - upsert kont bankowych"

Biała lista - upsert kont bankowych

Remember to include a Content-Type header set to application/json in your request.

When a HTTP request is received


* Who can trigger the flow? Anyone

HTTP POST URL https://prod-163.westeurope.logic.azure.com:443/workflows/72866700...


Request Body JSON Schema

2. Włącz Cloud Flows po kolei zaczynając od Child`ów oraz zmień Ownera na Service Principal

▼ Solutions→Ingreso→Cloud Flows



Wybierz Flow → Details.Edit



▼ Connection References Errors

▼ Błąd

Flow client error returned with status code "Forbidden" and details "
{"error":
{"code":"ConnectionAuthorizationFailed","message":"Identyfikator
obiektu wywołującego to „cd9c9b5c-084b-411a-ae62-
d9ffe0cbca69”. Połączenia między
„nbd_sharedcommondataserviceforapps_c5593” i
„shared_commondataserviceforapps” nie można użyć w celu
aktywowania tego przepływu. Jest to spowodowane tym, że nie jest
to prawidłowe połączenie albo nie jest to połączenie, do którego
masz uprawnienie dostępu. Zamień to połączenie na prawidłowe
połączenie, do którego masz dostęp, albo poproś właściciela

połączenia o aktywowanie przepływu, dzięki czemu to połączenie zostanie Ci udostępnione w kontekście tego przepływu."}}".

▼ Rozwiązanie

<https://powerusers.microsoft.com/t5/General-Power-Automate/The-caller-with-object-id-does-not-have-permission-for/td-p/633106>

▼ Notka

<https://nishantrana.me/2022/11/14/fixed-change-the-owner-of-the-flow-or-flow-client-error-returned-with-the-status-code-forbidden-and-connectionauthorizationfailed-in-power-automate/>

3. Ustawienie zmiennych Środowiskowych

▼ Podmiana zmiennych w Solutions → Ingreso → Environment Variables